INPAD Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas

UNIFESP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
1933

II LENAD

Levantamento Nacional de Álcool e Drogas

O Uso de Cocaína e Crack no Brasil

Direção: Ronaldo Laranjeira
Coordenação: Clarice Sandi Madruga
Organização: Marcelo Ribeiro, Ilana Pinsky, Raul Caetano, Sandro Mitsuhiro

Ipsos
Ipsos Public Affairs
The Social Research and Corporate Reputation Specialists
FAPESP
CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Método

- 800 perguntas compondo 15 instrumentos para avaliação do consumo/abuso e dependência de álcool, tabaco e drogas ilícitas e possíveis fatores de risco
- 100 entrevistadores treinados
- 149 municípios sorteados em todas regiões do Brasil
- 4607 participantes de 14 anos ou mais


N| n= 417
RR| n= 18
AP| n= 21
AM| n= 115
PA| n= 194
NE| n= 1262
MA| n= 142
PI| n= 55
CE| n= 216
RN| n= 71
PB| n= 95
PE| n= 202
AL| n= 76
SE| n= 53
BA| n= 352
DF| n= 51
GO| n= 127
MG| n= 399
ES| n= 82
RJ| n=285
SP| n=1160
SE| n= 1926
CO| n= 317
RO| n= 22
MT| n= 78
MS| n= 61
PR| n=256
SC| n=141
RS| n=288
S| n= 685
BRASIL| n= 4.607

As apresentações da Cocaína

COCAÍNA ASPIRADA:

Cocaína em pó

COCAÍNA INJETADA:

Diluída em água

COCAÍNA FUMADA:

Crack

Merla

Oxi

Distribuição dos tipos de apresentação de Cocaína

O usuário de cocaína aspirada tende a ser exclusivo



A maioria dos usuários de cocaína fumada também usa cocaína em pó

Consumo de Cocaína/Crack/Oxi no Brasil



Consumo de Cocaína Intranasal



Consumo de Cocaína Fumada



Uso combinado no último ano



2 milhões de pessoas usam maconha e cocaína concomitantemente
1.3% da população

Distribuição dos Usuários de Cocaína, Crack e Oxi por Região no último ano

Proporção de usuários em números absolutos



Norte	Sul	Sudeste	Centro-Oeste	Nordeste
0.3 milhões	0.2 milhões	1.4 milhões	0.3 milhões	0.8 milhões

Consumo de Cocaína, Crack e Oxi por Região



Idade de experimentação



Dependência de Cocaína no Brasil



Já experimentaram cocaína
(6 milhões de pessoas)

78% aspirada
22% fumada

Usaram no último ano
(2.8 milhões de pessoas)

69% aspirada
31% fumada

São dependentes
(1 milhão de pessoas)

62% aspirada
38% fumada

Tratamento e Percepção do Problema

- 22% conhecem alguém que tem problema com o uso de cocaína.
- Somente 30% pretendem tentar parar nos próximos meses.
- Somente 1% da população procurou tratamento para uso de drogas
  - 10% dos usuários de cocaína já procuraram tratamento

Prevalências de Uso no Mundo

14-17

Números Absolutos de Consumidores no Mundo



Mais...

- **27%** usaram todos os dias ou mais de 2 vezes por semana no último ano.
- **14%** dos usuários de cocaína já injetaram a droga alguma vez na vida.
- **78%** dos usuários consideram fácil conseguir cocaína.
- **10%** venderam alguma parte da cocaína que possuíam.
- O uso em áreas urbanas é quase **3x maior** que em áreas rurais.
- O Brasil representa **20%** do consumo mundial de cocaína/crack.
- **O principal mercado de crack do mundo**

Obrigada!

www.inpad.org.br

Contato para solicitação de material:
Clarice Madruga
Email: clarice@uniad.org.br
Fone: (11) 98585 1546